

Č. k

Banská Bystrica, dňa :

Záznam
o úradnej kontrole potravín č. BB/2015/Ma /44

vykonanej podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách
v znení neskorších predpisov.

Dátum a čas vykonania kontroly: 19.08. 2015 **od :** 9.00 **do:** 10.30 hod

I.

Kontrolu vykonal(i):

Zamestnanec(zamestnanci) (inšpektor(i)) orgánu úradnej kontroly potravín RVPS Banská
Bystrica/odbor potravinového dozoru a hygieny potravín
Meno a priezvisko:

.....
Ing. Zora Majlingová

.....
601.007

Číslo služobného preukazu (číslo poverenia):

Názov kontrolovaného subjektu:

Podnikateľ/prevádzkovateľ potravinárskeho podniku:

ALFA BIO s.r.o.

Sídlo podnikateľa: Kremnička č. 71, 974 05 Banská Bystrica

IČO: **30 223 041**

Miesto vykonania kontroly: Výrobňa sójových výrobkov Kremnička č.71

974 05 Banská Bystrica

Použitá kontrolná metóda: (*monitoring, dozor, overovanie, inšpekcia, odoberanie vzoriek pre analýzu*)

II.

Účel kontroly:

- plánovaná kontrola zameraná na.....
- cielená kontrola zameraná na.....
- prešetrovanie podnetu/podania...epidemiologické vyšetrovanie možného botulizmu
- výsledky vyšetrovania odobratých úradných vzoriek predmetných výrobkov
:.....
- iné kontrolné zistenia (zistené počas dodatočnej úradnej kontroly)

III.

Výsledok úradnej kontroly:

Dňa 14.08.2015 boli na základe podnetu RÚVZ v Banskej Bystrici zo dňa 13.8.2015 o výskyte možného botulinizmu odobraté v budove Slovenského misijného hnutia na Skuteckého ulici č.4 v Banskej Bystrici odobraté dve vzorky podozrivých výrobkov Cícerová rastlinná nátierka DS: 21.08.2015, výr. dávka 21.08.15 A2 , Protokol o odbere vzorky č.260643-1 a Koložvárska kapusta vegetariánska DS: 22.8.2015, výr.dávka 22.08.2015, Protokol o odbere vzorky č.260643-2 všetko výrobcu ALFA BIO s.r.o. Kremnička č.71, Banská Bystrica. Vo výrobnej prevádzke boli dňa 14.08.2015 odobraté dve vzorky výrobkov a to Cícerová rastlinná nátierka DS: 07.10.2015, výr. dávka 07.10.15 A2 , Protokol o odbere vzorky č.260642-1 a Koložvárska kapusta vegetariánska DS: 21.9.2015, výr.dávka 21.09.2015, Protokol o odbere vzorky č.260642-2.

O výsledku šetrenia na prítomnosť Clostrídií vystavil Štátny veterinárny a potravinový ústav Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín , Skúšobné laboratórium Dolný Kubín Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín Protokol o skúškach č. 11973/2015 zo dátumom ukončenia skúšok 17.8.2015, Protokol o skúškach č. 11974/2015 zo dátumom ukončenia skúšok 17.8.2015 Protokol o skúškach č. 11975/2015 zo dátumom ukončenia skúšok 17.8.2015 Protokol o skúškach č. 11976/2015 zo dátumom ukončenia skúšok 17.8.2015. Podľa šetrenia bolo kultivované Clostrídium perfringens, výskyt mikroorganizmu nebol potvrdený. Všetky štyri vzorky predmetných výrobkov vo vyšetrenom ukazovateli sú v súlade s požiadavkami Výnosu MP SR a MZ SR zo 6.februára 2006 č.06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie v znení neskorších predpisov.

Bol predložený aj Protokol o skúškach CEV: 9800-9802/2015, ktorý vystavil dňa 17.8.2015 RÚVZ v Banskej Bystrici Odbor lekárskej mikrobiológie, mikrobiológia životného prostredia Cesta k nemocnici č.25 v Banskej Bystrici, s výsledkom analýzy na ukazovateľ Clostrídium botulinum vo výrobkoch : Koložvárska kapusta vegetariánska 3 vzorky, Cícerová rastlinná nátierka 4 vzorky a Treska rastlinná nátierka 2 vzorky všetko odobraté v budove Slovenského misijného hnutia , Skuteckého ul.č.4 v Banskej Bystrici . Ani v jednej vzorke sa výskyt Clostrídium botulinum nedetekoval.

IV.

Na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín dole podpísaný(i) inšpektor(i) ukladá(jú) podľa § 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov kontrolovanému subjektu tieto opatrenia na mieste:

V.

Vyjadrenie zodpovedného zamestnanca kontrolovaného subjektu alebo osoby oprávnenej konať za kontrolovaný subjekt k preukázaným kontrolným zisteniam/

výsledkom úradnej kontroly potravín.(ak sa zodpovedný zamestnanec kontrolovaného subjektu odmietne písomne vyjadriť ku preukázaným kontrolným zisteniam, alebo odmietne podpísať záznam o úradnej kontrole, táto skutočnosť sa uvedie v zázname o kontrole potravín):

.....
.....
.....
.....

Za kontrolovaný subjekt


Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca kontrolovaného subjektu alebo osoby oprávnenej konať za kontrolovaný subjekt oboznámených s kontrolnými zisteniami výsledkami úradnej kontroly potravín a s uloženými opatreniami.

Ak oboznámená osoba, ktorá sa zúčastnila kontroly nie je oprávnená konať za kontrolovaný subjekt, je povinná bezodkladne informovať o uložených opatreniach osobu oprávnenú konať za kontrolovaný subjekt

Jozef Švorc vedúci útvaru kvality a vývoja

..... Funkcia:.....

Podpis a pečiatka:




Alfa Bio, s.r.o., Kremnička 71
974 05 Banská Bystrica

Za orgán vykonávajúci úradnú kontrolu potravín:


Inšpektor(i) orgánu úradnej kontroly potravín RVPS Banská Bystrica,
Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín

Meno a priezvisko:

Ing. Zora Majlingová

Podpis a pečiatka:

Regionálna veterinárna a potravinová správa
Banská Bystrica
1.07. ING. ZORA MAJLINGOVÁ



Počet strán záznamu o úradnej kontrole potravín:

Prílohy: 1x-Protokol o skúškach CEV:9800-9802/2015 RÚVZ B.Bystrica

- Protokol o skúškach č. 11973/2015 zo dátumom ukončenia skúšok 17.8.2015,
- Protokol o skúškach č. 11974/2015 zo dátumom ukončenia skúšok 17.8.2015
- Protokol o skúškach č. 11975/2015 zo dátumom ukončenia skúšok 17.8.2015
- Protokol o skúškach č. 11976/2015 zo dátumom ukončenia skúšok 17.8.2015.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva B. Bystrica
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici č.1, 975 56 Banská Bystrica

Odbor lekárskej mikrobiológie
mikrobiológia životného prostredia
Cesta k nemocnici č.25, 975 56 Banská Bystrica

PROTOKOL O SKÚŠKACH

CEV: 9800 - 9802 / 2015

Predmet skúšky: Koložvárska kapusta vegetariánska 3 ks., exp.22.08.2015
Cícerová rastlinná nátierka 4 ks, exp.21.08.2015
Treska rastlinná nátierka 2 ks, exp. 21.08.2015

Označenie vzorky zákazníkom: 1 - 3
Označenie vzorky v laboratóriu: 1227- 1235 / 2015
Rozbor vyžiadal: RÚVZ BB – HV
Miesto odberu: Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, 974 01 BB.
Dátum doručenia vzorky do laboratória: 13.08.2015
Dátum ukončenia rozboru: 17.08.2015
Dátum vystavenia protokolu o skúškach: 17.08.2015
Požadované ukazovatele: Clostridium botulinum.

Číslo vzorky	Predmet skúšky	Výsledok
1227 - 1229	Koložvárska kapusta vegetariánska	nedetekované
1230 – 1233	Cícerová rastlinná nátierka	nedetekované
1234 – 1235	Treska rastlinná nátierka	nedetekované

Telefón:048/4367 247 Fax:048/ 4112 758

Za správnosť zodpovedá: RNDr. Milota Fatkulínová

Schválil:
RNDr. Jozef Strhársky , PhD.
vedúci odboru lekárskej mikrobiológie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva B. Bystrica
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici č.1, 975 56 Banská Bystrica

Odbor lekárskej mikrobiológie
mikrobiológia životného prostredia
Cesta k nemocnici č.25, 975 56 Banská Bystrica

PROTOKOL O SKÚŠKACH

CEV: 9792 – 9796 / 2015

Predmet skúšky: Cícerová rastlinná nátierka 3 ks., exp.21.08.2015
- použitý obal
Koložvárska kapusta vegetariánska 2 ks, exp.22.08.2015
- použitý obal

Označenie vzorky zákazníkom: 1222 – 1226 / 2015
Označenie vzorky v laboratóriu: RÚVZ BB – Odd.Epidemiológie
Rozbor vyžiadal: **Odobraté v rodine**
Miesto odberu: 13.08.2015
Dátum doručenia vzorky do laboratória: 17.08.2015
Dátum ukončenia rozboru: 17.08.2015
Dátum vystavenia protokolu o skúškach: 17.08.2015
Požadované ukazovatele: Clostridium botulinum

Číslo vzorky	Predmet skúšky	Výsledok
1222	Cícerová nátierka - obal	detekované suspektné Clostridium botulinum
1223	Cícerová nátierka - obal	detekované suspektné Clostridium botulinum
1224	Cícerová nátierka - obal	detekované suspektné Clostridium botulinum
1225	Koložvárska nátierka - obal	nedetekované
1226	Koložvárska nátierka - obal	nedetekované

Telefón:048/4367 247 Fax:048/ 4112 758
Za správnosť zodpovedá: RNDr. Milota Fatkulínová

Schválil:
RNDr. Jozef Strhársky, PhD.
vedúci oddelenia lekárskej mikrobiológie

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
975 56 Banská Bystrica
Cesta k nemocnici 1
-21-

ŠTÁTNY VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ ÚSTAV VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ ÚSTAV V DOLNOM KUBÍNE

Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, tel.: 043/5837111, fax: 043/5868207



Skúšobné laboratórium Dolný Kubín
Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
tel: +421/435837-111, 122; fax: +421/435868207
e-mail: svpudk@svpudk.sk; www.svpudk.sk

A/N - akreditované/neakreditované skúšky

List č.: 1 / 2

Regionálna veterinárna a potravinová
správa,
Skuteckého 19,
975 90 Banská Bystrica

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 11973/2015

Vzorka č. H9231/2015

Koložvárska kapusta vegetariánska
Rastlinný výrobok pasterizovaný
Teplota pri príjme (°C) : 7,2

Žiadateľ : RVPS Banská Bystrica

Odberový protokol : 260642-2

Výrobca : ALFA BIO s.r.o. Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica
Miesto odberu : Výrobná sójových výrobkov ALFA BIO, Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica
Odobral : Ing. Majlingová, MVDr. Černák
Dátum odberu : 14.8.2015 Čas : 10:00-10:15 Veľkosť vzorky : 2,4 kg
Dátum dodania : 14.8.2015 Čas : 11:45 Ozn. vyr. dávky : 21.09.2015
Trvanlivosť : 21.09.2015 Vzork. množstvo : 67,6 kg
Spôsob doručenia : Osobne
Balenie vzorky : originálne balenie
Určenie : PODNET

Dátum ukončenia skúšok : 17.8.2015

VÝSLEDKY SKÚŠOK

Mikrobiologické vyšetrenia:

ukazovateľ	jednotka	A/N	Výsledky				U	
Clostridium perfringens	KTJ/g	A	<1x10 ¹	<1x10 ¹	<1x10 ¹	<1x10 ¹	<1x10 ¹	

Použité metódy :
STN EN 7937

A Horizontálna metóda na stanovenie počtu baktérií Clostridium perfringens. Metóda počítania kolónií.

Číslo dokumentu: 12864

Protokol o skúške č. 11973/2015

Posúdenie súladu/nesúladu:

Dodaná vzorka vo vyšetrenom ukazovateli je v súlade s požiadavkami Výnosu MP SR a MZ SR zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie v znení neskorších predpisov.

Prehlasujeme, že výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšky a nenahrádzajú rozhodnutia orgánov štátneho odborného dozoru. Tento protokol môže byť reprodukován iba celý, po častiach len s písomným súhlasom skúšobného laboratória. Neistota merania je stanovená v súlade s platnými technickými predpismi. Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov.

Použité skratky:

* - vzorky mimo limit

mg/kg k.f. - vyjadrené v konzumnej forme

SA/SN - takto označené skúšky sú vyšetrené formou subdodávky a sú/nie sú akreditované

U - neistota merania (relatívna ak je označená znakom %, inak absolútna)

Cena : 43,75 €

Dátum vystavenia protokolu : 17.8.2015

Za správnosť :

Ing. Oľga Škuntová

Protokol o skúške dostane : 1x Regionálna veterinárna a potravinová správa, Skuteckého 19,
975 90 Banská Bystrica
1x archív


Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
Jánoškova 1611/58 ①
026 01 Dolný Kubín

Protokol o skúške schválil:

MVDr. Peter Mydlo
riaditeľ VPU

ŠTÁTNY VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ ÚSTAV VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ ÚSTAV V DOLNOM KUBÍNE

Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, tel.: 043/5837111, fax: 043/5868207



Skúšobné laboratórium Dolný Kubín
Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
tel: +421/435837-111, 122; fax: +421/435868207
e-mail: svpudk@svpudk.sk; www.svpudk.sk

A/N - akreditované/neakreditované skúšky

List č.: 1 / 2

Regionálna veterinárna a potravinová
správa,
Skuteckého 19,
975 90 Banská Bystrica

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 11975/2015

Vzorka č. H9233/2015

Koložvárska kapusta vegetariánska
Rastlinný výrobok pasterizovaný
Teplota pri príjme (°C) : 7,2

Žiadateľ : RVPS Banská Bystrica

Odberový protokol : 260643-2

Výrobca : ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica
Miesto odberu : SLOVENSKÉ MISIJNÉ HNUTIE, Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica
Odobral : Ing. Majlingová, MVDr. Černák
Dátum odberu : 14.8.2015 Čas : 08:50-09:15 Veľkosť vzorky : 2,0 kg
Dátum dodania : 14.8.2015 Čas : 11:45 Ozn. výr. dávky : 22.08.2015
Trvanlivosť : 22.08.2015 Vzork. množstvo : 16,20 kg
Spôsob doručenia : Osobne
Balenie vzorky : originálne balenie
Určenie : PODNET

Dátum ukončenia skúšok : 17.8.2015

VÝSLEDKY SKÚŠOK

Mikrobiologické vyšetrenia:

ukazovateľ	jednotka	A/N	Výsledky					U
Clostridium perfringens	KTJ/g	A	<1x10 ¹	<1x10 ¹	<1x10 ¹	<1x10 ¹	<1x10 ¹	

Použité metódy :
STN EN 7937

A Horizontálna metóda na stanovenie počtu baktérií Clostridium perfringens. Metóda počítania kolónií.

Číslo dokumentu: 12863

Protokol o skúške č. 11975/2015

Posúdenie súladu/nesúladu:

Dodaná vzorka vo vyšetrenom ukazovateli je v súlade s požiadavkami Výnosu MP SR a MZ SR zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie v znení neskorších predpisov.

Prehlasujeme, že výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšky a nenahrádzajú rozhodnutia orgánov štátneho odborného dozoru. Tento protokol môže byť reprodukováný iba celý, po častiach len s písomným súhlasom skúšobného laboratória. Neistota merania je stanovená v súlade s platnými technickými predpismi. Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov.

Použité skratky:

* - vzorky mimo limit

mg/kg k.f. - vyjadrené v konzumnej forme

SA/SN - takto označené skúšky sú vyšetrené formou subdodávky a sú/nie sú akreditované

U - neistota merania (relatívna ak je označená znakom %, inak absolútna)

Cena : 43,75 €

Dátum vystavenia protokolu : 17.8.2015

Za správnosť :

Ing. Oľga Škuntová

Protokol o skúške dostane : 1x Regionálna veterinárna a potravinová správa, Skuteckého 19,
975 90 Banská Bystrica
1x archív

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
Jánoškova 161/58
026 01 Dolný Kubín

Protokol o skúške schválil:

MVDr. Peter Mydlo
riaditeľ VPU

ŠTÁTNY VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ ÚSTAV
VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ ÚSTAV V DOLNOM KUBÍNE

Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, tel.: 043/5837111, fax: 043/5868207



Skúšobné laboratórium Dolný Kubín
Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
tel: +421/435837-111, 122; fax: +421/435868207
e-mail: svpudk@svpudk.sk; www.svpudk.sk

A/N - akreditované/neakreditované skúšky

List č.: 1 / 2

Regionálna veterinárna a potravinová
správa,
Skuteckého 19,
975 90 Banská Bystrica

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 11976/2015

Vzorka č. H9234/2015

Cícerová rastlinná nátierka
Rastlinná nátierka pasterizovaná
Teplota pri príjme (°C) : 7,2

Žiadateľ : RVPS Banská Bystrica

Odberový protokol : 260643-1

Výrobca : ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica
Miesto odberu : SLOVENSKÉ MISIJNÉ HNUTIE, Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica
Odobral : Ing. Majlingová, MVDr. Černák
Dátum odberu : 14.8.2015 Čas : 08:40-09:00 Veľkosť vzorky : 1,0 kg
Dátum dodania : 14.8.2015 Čas : 11:45 Ozn. vyr. dávky : 21.08.15 A2
Trvanlivosť : 21.08.15 Vzork. množstvo : 14,6 kg
Spôsob doručenia : Osobne
Balenie vzorky : originálne balenie
Určenie : PODNET

Dátum ukončenia skúšok : 17.8.2015

VÝSLEDKY SKÚŠOK

Mikrobiologické vyšetrenia:

ukazovateľ	jednotka	A/N	Výsledky					U
Clostridium perfringens	KTJ/g	A	<1x10 ¹	<1x10 ¹	<1x10 ¹	<1x10 ¹	<1x10 ¹	

Použité metódy :
STN EN 7937

A Horizontálna metóda na stanovenie počtu baktérií Clostridium perfringens. Metóda počítania kolónií.

Číslo dokumentu: 12850

Protokol o skúške č. 11976/2015

Posúdenie súladu/nesúladu:

Dodaná vzorka vo vyšetrenom ukazovateli je v súlade s požiadavkami Výnosu MP SR a MZ SR zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie v znení neskorších predpisov.

Prehlasujeme, že výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšky a nenahrádzajú rozhodnutia orgánov štátneho odborného dozoru. Tento protokol môže byť reprodukován iba celý, po častiach len s písomným súhlasom skúšobného laboratória. Neistota merania je stanovená v súlade s platnými technickými predpismi. Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov.

Použité skratky:

* - vzorky mimo limit

mg/kg k.f. - vyjadrené v konzumnej forme

SA/SN - takto označené skúšky sú vyšetrené formou subdodávky a sú/nie sú akreditované

U - neistota merania (relatívna ak je označená znakom %, inak absolútna)

Cena : 43,75 €

Dátum vystavenia protokolu : 17.8.2015

Za správnosť : Ing. Oľga Škuntová

Protokol o skúške dostane : 1x Regionálna veterinárna a potravinová správa, Skuteckého 19,
975 90 Banská Bystrica
1x archív

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
Jánoškova 1611/58 ①
026 01 Dolný Kubín

Protokol o skúške schválil:

MVDr. Peter Mydlo
riaditeľ VPU

ŠTÁTNY VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ ÚSTAV VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ ÚSTAV V DOLNOM KUBÍNE

Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, tel.: 043/5837111, fax: 043/5868207



SNAS

Reg. No. 486/S-117

Skúšobné laboratórium Dolný Kubín

Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
tel: +421/435837-111, 122; fax: +421/435868207
e-mail: svpudk@svpudk.sk; www.svpudk.sk

A/N - akreditované/neakreditované skúšky

List č.: 1 / 2

Regionálna veterinárna a potravinová
správa,
Skuteckého 19,
975 90 Banská Bystrica

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 11974/2015

Vzorka č. H9232/2015

Cícerová rastlinná nátierka
Rastlinná nátierka pasterizovaná
Teplota pri prijíme (°C) : 7,2

Žiadateľ : RVPS Banská Bystrica

Odberový protokol : 260642-1

Výrobca : ALFA BIO s.r.o. Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica
Miesto odberu : Výrobňa sójových výrobkov ALFA BIO, Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica
Odobral : Ing. Majlingová, MVDr. Černák
Dátum odberu : 14.8.2015 Čas : 09:40-10:00 Veľkosť vzorky : 1 kg
Dátum dodania : 14.8.2015 Čas : 11:45 Ozn. výr. dávky : 07.10.15 A2
Trvanlivosť : 07.10.15 Vzork. množstvo : 118 kg
Spôsob doručenia : Osobne
Balenie vzorky : originálne balenie
Určenie : PODNET

Dátum ukončenia skúšok : 17.8.2015

VÝSLEDKY SKÚŠOK

Mikrobiologické vyšetrenia:

ukazovateľ	jednotka	A/N [±]	Výsledky					U
<i>Clostridium perfringens</i>	KTJ/g	A	<1x10 ¹	<1x10 ¹	<1x10 ¹	<1x10 ¹	<1x10 ¹	

Použité metódy :
STN EN 7937

A Horizontálna metóda na stanovenie počtu baktérií *Clostridium perfringens*. Metóda počítania kolónií.

Číslo dokumentu: 12861

Protokol o skúške č. 11974/2015

Posúdenie súladu/nesúladu:

Dodaná vzorka vo vyšetrenom ukazovateli je v súlade s požiadavkami Výnosu MP SR a MZ SR zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie v znení neskorších predpisov.

Prehlasujeme, že výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšky a nenahrádzajú rozhodnutia orgánov štátneho odborného dozoru. Tento protokol môže byť reprodukován iba celý, po častiach len s písomným súhlasom skúšobného laboratória. Neistota merania je stanovená v súlade s platnými technickými predpismi. Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov.

Použité skratky:

* - vzorky mimo limit

mg/kg k.f. - vyjadrené v konzumnej forme

SA/SN - takto označené skúšky sú vyšetrené formou subdodávky a sú/nie sú akreditované

U - neistota merania (relatívna ak je označená znakom %, inak absolútna)

Cena : 43,75 €

Dátum vystavenia protokolu : 17.8.2015

Za správnosť : Ing. Oľga Škuntová

Protokol o skúške dostane : 1x Regionálna veterinárna a potravinová správa, Skuteckého 19,
975 90 Banská Bystrica
1x archív

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
Jánoškova 1611/58 ①
026 01 Dolný Kubín

Protokol o skúške schválil:

MVDr. Peter Mydlo
riaditeľ VPU